Invacare | Action 3 NG













L'Action³_{NG} est l'un des meilleurs exemples en terme de compatibilité dans la gamme Invacare. Grâce à sa plateforme commune avec les autres produits de la gamme **Action**, il peut être facilement réutilisé et adapté aux besoins de l'utilisateur. Son nouveau design attrayant ainsi que ses fonctionnalités améliorées en terme de stabilité et de confort marquent la renaissance du mythique **Action³**.





Fonctionnalité

L'**Action3**_{NG} est doté d'un nouveau croisillon profilé qui permet à la fois d'améliorer la stabilité et la rigidité du fauteuil, mais aussi la fonction pliage et dépliage. Il est également équipé en série d'une toile de dossier réglable en tension et propose ainsi un meilleur confort à l'utilisateur.

Durabilité

Configurable et modulaire, l'**Action**³_{NG} s'adapte parfaitement à l'évolution des besoins de l'utilisateur. Il peut être réutilisé en changeant les options. Le travail de re-design du fauteuil a également permis d'améliorer ses qualités de roulage et la qualité de ses composants. L'utilisateur peut compter sur l'**Action**³_{NG} pour lui faciliter la vie au quotidien.

Transportable

Les roues à démontage rapide, le dossier pliant à mi-hauteur, le poids léger et le système de pliage aisé rendent l'**Action³_{NG}** facile à transporter dans une voiture.

Caractéristiques et Options



Toile de dossier bi-matière

Disponible en option, la toile bi-matière offre plus de confort et de rangement pour l'utilisateur grâce à son tissu anti-transpirant et sa pochette arrière.



Frein et extension de frein

Poignée de frein escamotable pour faciliter le transfert.



Repose-jambes à compensation

Réglables en inclinaison de 0° à 80°. Blocage automatique à l'angle souhaité. Appui-mollets réglables en hauteur et en profondeur.



Potences et palettes

Le mécanisme approuvé de l'escamotage intérieur/extérieur des potences est doté d'un mécanisme de démontage rapide.

Caractéristiques et Options



Invacare Action³ NG Levier Pendulaire

Système par levier pendulaire, disponible en hauteurs d'assise 510/485/460 mm.



Invacare **Action³ _{NG} Matrx²**Fauteuil équipé des dossiers de postionnement **Matrx Elite** ou **Elite Deep**.



Appui-tête

Gamme d'appui tête avec le choix entre un appui-nuque, un appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables, et un appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables.

Fixation plus fiable de l'appuitête.





Invacare Action³ NG version Transit

Propose des roues 12" à l'arrière et des hauteurs d'assise de 510/485/460 mm. Largeur hors tout = largeur d'assise + 160 mm.



Invacare Action³ NG Comfort

Fauteuil léger configurable de confort. Assise et dossier en Dartex. Dossier enveloppant pour un maintien optimal tout en douceur.



Invacare Action³ NG Dual HR™

Système à double main-courante réversible en aluminium à démontage rapide. Deux positions possibles pour la main-courante intérieure. Largeur hors tout = largeur d'assise + 190 mm.



Les accoudoirs

① Relevables et amovibles, ② relevables, amovibles et réglables en hauteur. ③ et ④ amovibles et réglables en hauteur - Existent tous avec manchettes courtes ou longues. ⑤ Gouttière, ⑥ garde-boue amovible et réglable en hauteur.



Dossier inclinable par vérins à gaz

L'inclinaison du dossier de 0° à 30° peut se faire de manière très précise et avec douceur pour garantir un confort optimal à l'utilisateur.



Dossier pliant à mi-hauteur

Pour faciliter le rangement et le transport du fauteuil en réduisant son encombrement.

L'Invacare **Action³ NG** est compatible avec le **Alber scalamobil**° et vous permet ainsi de monter les escaliers en toute sécurité et simplicité.



Invacare Action³_{NG}



380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm



400 / 450 mm



360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm



400/430/ 510 mm



200 - 280 / 240/170-300/ 210-350 mm



200-400/ 330-460/ 440-510 mm



80°/0-80°





Largeur d'assise + 190 mm



820 - 1050 mm



980 - 1105 mm



835 - 960 mm



295 mm



Invacare Action 3_{NG}

Invacare

Action³_{NG}



125 kg



7,6 kg (sans roues arrière, accoudoirs et repose-jambes)



Crash testé ISO 7176-19*



Gris Ardoise



Rouge Brillant



Bleu Océan



Revêtement du siège

Nylon Noir



Noir Brillant



Blanc Perle